


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanová 14, 040 53 Košice

Číslo: 6027-30873/2007/Kov/570450105/Z5

Košice 26.09.2007



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1, 4, 5 a 8 a ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č.119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006 v znení zmien vydaných rozhodnutiami č. 2872/407-OIPK/2006-Wi/570450105/Z1 zo dňa 29.09.2006, č. 1624-258/2007/Wit/570450105/Z2 zo dňa 25.01.2007, č. 2829-6494/57/2007/Wit/570450105/Z3 zo dňa 26.02.2007 a č. 3733-24152/2007/Kov/570450105/Z4 zo dňa 02.08.2007 pre prevádzku:

EUROCAST Košice, s. r. o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice

nachádzajúcu sa na pozemkoch parc. č. 168/22, 174/1, 174/3, 174/5-15, 174/31-34, 176/1-9, 176/13-14, 176/26-28 v kat. území Železiarne, obec Košice - Šaca, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa,

ktorej prevádzkovateľom je: **EUROCAST Košice, s.r.o.**
sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**
IČO: **36 577 707**

na činnosti kategorizované v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona č. 245/2003 o IPKZ pod bodmi **2.4 Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň a 2.5.b Prevádzky na tavenie vrátane zlievania zliatin, neželezných kovov vrátane pretavovaných produktov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre všetky ostatné kovy** a podľa prílohy č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v skupine NOSE - P: 104.12.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na dočasné užívanie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia „Bubnový otryskávací stroj TYP B12 x 16 S/2W2C/SK/MS/VT“ umiestnený v Zlievarni I a „Komorový otryskávací stroj TYP H40 x 40/5W2C/MS/10T“ umiestnený v Zlievarni II, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na uvedenie technologických zariadení stacionárnych zdrojov „Žihacie vozové pece č. 1 a č. 2“ umiestnené v Zlievarni II do trvalej prevádzky po vykonaných zmenách, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na zmenu technologických celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečisťovania „Čistiaca komora CKM 3“ a „Bubnové tryskacie zariadenie PTB 3“, ak nepodliehajú stavebnému konaniu, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na zmenu „Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania Žihacie vozové pece č. 1 a č. 2“ evidenčné číslo: STPP a TOO - EUR 01/07, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006 v znení zmien vydaných rozhodnutiami č. 2872/407-OIPK/2006-Wi/570450105/Z1 zo dňa 29.09.2006, č. 1624-258/2007/Wit/570450105/Z2 zo dňa 25.01.2007, č. 2829-6494/57/2007/Wit/570450105/Z3 zo dňa 26.02.2007 a č. 3733-24152/2007/Kov/570450105/Z4 zo dňa 02.08.2007 sa mení a dopĺňa nasledovne:

- v časti I. Údaje o prevádzke

- bod B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, **PS Zlievareň II**
 - a) **ruší sa** odrážka a za ňou uvedený text: „- sušenie piesku“,
 - b) **ruší sa** celý text v podkapitole „**Apretácia a úprava odliatkov**“ a nahrádza sa novým textom nasledovne:

Apretácia a úprava odliatkov

Na odstránenie zvyškov formovacej zmesi z povrchu odliatkov sa používa Bubnové tryskacie zariadenie PTB 5 a Čistiaca komora CKM 4. Prašné vzdušniny z týchto zariadení sú odsávané do ovzdušia cez dva mokré hladinové odlučovače typu MHG 2 (pre každé otryskávacie zariadenie zvlášť) s projektovaným objemovým prietokom $10\,000\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ a cez dva samostatné výduchy, každý o výške 25 m. Okrem uvedených otryskávacích zariadení je v prevádzke inštalovaný Komorový otryskávací stroj výrobcu STEM TYP H40x40/5W/2C/MS/10T (ďalej tiež „Otryskávací stroj TYP H40 x 40“), umožňujúci kontinuálnu apretáciu odliatkov, regeneráciu a čistenie abrazívneho materiálu. Vzdušina je z komory otryskávacieho stroja odsávaná cez látkový kazetový filter typu CDR-32 STEM s projektovaným objemovým prietokom odsávanej vzdušniny $28\,000\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ s garanciou TZL na výstupe $1\text{ mg}\cdot\text{m}^{-3}$ a výdychom o výške 24 m.

Na dočistenie povrchu odliatkov od naliatkov, vtokov a ďalších povrchových nerovností sa používajú pneumechanické a elektromechanické zariadenia (napr. obvodové brúsky, zbíjacie kladivá, elektrické uhlové a rezacie brúsky, stojanové kotúčové brúsky). Znečistená vzdušina z brúsenia na stojanových brúskach umiestnených v kabínkach je odsávaná do ovzdušia cez mokrý hladinový odlučovač typu MHE 3 s maximálnym objemovým prietokom odpadových plynov $15\,000\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ a výdych o výške 25 m, z brúsenia na stojanových brúskach typu SB 75 a kyvadlových brúskach typu KB 75 je odsávaná do ovzdušia cez mokrý hladinový odlučovač typu MHE 2 s maximálnym objemovým prietokom odpadových plynov $10\,000\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ a výdych o výške 25 m. V prípade zistenej chyby na odliatku sa odliatky upravujú okrem brúsenia aj zvaraním, resp. rezaním plameňom na pracovisku „Zváranie a pálenie legovaných ocelí“, na ktorom sú vznikajúce odpadové plyny odsávané do ovzdušia cez podlahové rošty a mokrý hladinový odlučovač typu MHK 6 s maximálnym objemovým prietokom odpadových plynov $30\,000\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ a výdych o výške 25 m.

Na pracovisku „Hrubovňa“ sa na opracovanie odliatkov používajú kovoobrábacie stroje (napr. sústruhy, frézky, vodorovné vyvrtávačky, kotúčové píly) bez odvádzania vzdušniny do ovzdušia.

Okrem Komorového otryskávacieho stroja TYP H40 x 40/5W2C/MS/10T, Bubnového tryskacieho zariadenia PTB 5 a Čistiacej komory CKM 4 sú všetky ostatné zariadenia používané v Zlievarni II na opracovanie odliatkov malými zdrojmi znečistenia.

- v časti II. Podmienky povolenia

- bod B. **Emisné limity**, tabuľka č. 15 **“Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia a pre fugitívne emisie”** pre zdroje znečisťovania uvedené pre časť prevádzky **Zlievareň II** sa mení nasledovne:

- a) **vypúšťa sa** z tabuľky celý riadok pre zdroj znečisťovania **„Bubnové tryskacie zariadenie PTB 3“**,
- b) **vypúšťa sa** z tabuľky celý riadok pre zdroj znečisťovania **„Čistiaca komora CKM 3“**.

- bod I.1 **„Kontrola emisií do ovzdušia“**, tabuľky a údaje v nich uvedené pre zdroj znečisťovania pre časť prevádzky **Zlievareň II** sa menia nasledovne:

- a) **ruší sa** tabuľka pre zdroj znečisťovania **„Bubnové tryskacie zariadenie PTB 3“**,
- b) **ruší sa** tabuľka pre zdroj znečisťovania **„Čistiaca komora CKM 3“**.

- bod J. **Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke** sa dopĺňa o nasledovné podmienky:

- 1.Z/5 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky povinný vykonať prvé oprávnené meranie za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov určených pre zdroje emisií „Bubnový otryskávací stroj TYP B12 x 16 S/2W2C/SK/MS/VT“ (ďalej tiež „Otryskávací stroj TYP B12 x 16S“) nachádzajúci sa v Zlievarni I a „Otryskávací stroj typ H40 x 40“ nachádzajúci sa v Zlievarni II a termín vykonania tohto merania oznámiť na IŽP Košice najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím. V prípade preukázania prekročenia emisných limitov je prevádzkovateľ povinný vykonať potrebné opatrenia na ich dodržiavanie.
- 2.Z/5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na zdrojoch znečisťovania ovzdušia „Otryskávací stroj TYP B12 x 16S“ a „Otryskávací stroj TYP H40 x 40“ na stálom meracom mieste, ktoré musí spĺňať požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.
- 3.Z/5 Prevádzkovateľ je povinný najneskôr s predložením žiadosti o vydanie súhlasu na trvalé užívanie zdrojov znečisťovania ovzdušia „Otryskávací stroj TYP B12 x 16S“ a „Otryskávací stroj TYP H40 x 40“ predložiť na IŽP Košice správu z oprávneného merania vykonaného na týchto zdrojoch znečisťovania ovzdušia.
- 4.Z/5 Prevádzkovateľ je povinný najneskôr k dátumu podania žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude konanie o vydanie súhlasu na trvalé užívanie týchto zdrojov znečisťovania ovzdušia na IŽP Košice, predložiť Obvodnému úradu životného prostredia Košice, ŠSOO:
 - a) výsledky meraní vykonaných na týchto zdrojoch znečisťovania ovzdušia v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia,
 - b) návrh postupu výpočtu množstva znečisťujúcich látok podľa §12 ods. 15 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia, emitovaných z týchto zdrojov znečisťovania ovzdušia spolu so žiadosťou o schválenie tohto postupu,
 - c) návrh prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch (NEIS) pre tieto zdroje znečisťovania ovzdušia.
- 5.Z/5 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky rešpektovať podmienky tohto rozhodnutia.

Integrované povolenie č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006 v znení zmien vydaných rozhodnutiami č. 2872/407-OIPK/2006-Wi/570450105/Z1 zo dňa 29.09.2006, č. 1624-258/2007/Wit/570450105/Z2 zo dňa 25.01.2007, č. 2829-

6494/57/2007/Wit/570450105/Z3 zo dňa 26.02.2007 a č. 3733-24152/2007/Kov/570450105/Z4 zo dňa 02.08.2007 s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) vydáva podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, 4, 5 a 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa EUROCAST Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice zo dňa 05.06.2007. Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je súhlas na vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas na zmenu používaných palív, na zmenu technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na ich prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečisťovania, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak nepodliehajú stavebnému konaniu podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. IŽP Košice upustil od vybratia správneho poplatku podľa bodu 2. Splnomocnenia k položke č. 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 12 v spojení s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od niektorých úkonov konania, nakoľko zmena integrovaného povolenia sa netýka zmeny činnosti v povoľovanej prevádzke.

IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly vydal pre prevádzku EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice integrované povolenie rozhodnutím č.119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006 a zmeny integrovaného povolenia rozhodnutiami č. 2872/407-OIPK/2006-Wi/ 570450105/Z1 zo dňa 29.09.2006, č. 1624-258/2007/Wit/570450105/Z2 zo dňa 25.01.2007, č. 2829-6494/57/2007/Wit/570450105/Z3 zo dňa 26.02.2007 a č. 3733-24152/2007/Kov/ 570450105/Z4 zo dňa 02.08.2007.

IŽP Košice v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil listom zo dňa 04.07.2007 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku EUROCAST Košice, s.r.o., prevádzkovateľovi EUROCAST Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice. IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom 08.08.2007. Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 25.09.2007 sa zúčastnili

IŽP Košice, EUROCAST Košice, s.r.o., Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO. V súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti:

- Mesto Košice, listom č. A/2007/11219/457 zo dňa 19.07.2007,
- Mestská časť Košice-Šaca, listom č. 705-2/2007/Iž zo dňa 31.07.2007,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO, listom č. 2007/02047-2 zo dňa 19.07.2007,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH, listom č. ŠSOH 2007/02099-2 zo dňa 27.07.2007.

OÚŽP Košice, odbor ochrany zložiek životného prostredia, ŠSOO, uviedol nasledovné pripomienky:

- a) požaduje, aby počas skúšobnej prevádzky boli na nových zdrojoch znečisťovania „Otryskávací stroj TYP B12 x 16S“ a „Otryskávací stroj TYP H40 x 40“ vykonané merania množstva znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia, ktorými sa preukáže dodržiavanie emisných limitov pre všetky znečisťujúce látky vznikajúce v technologickom procese, určené vo vyhláske MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z., vyhlášky MŽP SR č. 260/2005 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 575/2005 Z. z. (ďalej tiež „vyhláska MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov),
- b) požaduje najneskôr k dátumu podania žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude konanie o vydanie súhlasu na trvalé užívanie uvedených zdrojov znečisťovania na IŽP Košice, predložiť Obvodnému úradu životného prostredia Košice, ŠSOO:
 - 1) výsledky týchto meraní vykonaných v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia, na uvedených zdrojoch znečisťovania,
 - 2) návrh postupu výpočtu množstva znečisťujúcich látok podľa §12 ods. 15 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia, emitovaných z uvedených zdrojov znečisťovania, so žiadosťou o schválenie tohto postupu,
 - 3) návrh prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky MŽP SR č. 21/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch (NEIS) pre uvedené zdroje znečisťovania.

IŽP Košice posúdil požiadavky dotknutého orgánu a rozhodol nasledovne:

Požiadavka uvedená pod písmenom a) bola akceptovaná a je uplatnená v bode J.1.Z/5 časť II. tohto rozhodnutia. Požiadavky uvedené pod písmenom b) boli akceptované a sú uplatnené v bode J.5.Z/5 časť II. tohto rozhodnutia.

IŽP Košice po preskúmaní žiadosti prevádzkovateľa na uvedenie Žihacej pece č. 1 a Žihacej pece č. 2 do trvalého užívania usúdil, že táto žiadosť vyplýva z podmienok integrovaných povolení vydaných rozhodnutiami č. 2872/407-OIPK/2006-Wi/570450105/Z1 zo dňa 29.09.2006 a č. 2829-6494/57/2007/Wit/570450105/Z3 zo dňa 26.02.2007, ktorými bol udelený súhlas na zmenu palív, boli stanovené emisné limity a udelený súhlas na skúšobnú prevádzku týchto zdrojov znečisťovania. Prevádzkovateľ so žiadosťou predložil výsledky revízných skúšok plynových a elektrických zariadení, správu z oprávneného jednorazového merania emisií znečisťujúcich látok vykonaného na týchto zdrojoch znečisťovania a „Súbor TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia „Žihacie pece č. 1 a č. 2“. Prevádzkovateľ preukázal dodržiavanie emisných limitov určených pre uvedené zdroje znečisťovania ovzdušia, doložil dokumentáciu požadovanú IŽP Košice a preukázal splnenie podmienok pre uvedenie týchto zdrojov znečisťovania ovzdušia do trvalého užívania.

IŽP Košice preskúmal žiadosť prevádzkovateľa o uvedenie zdrojov znečisťovania „Otryskávací stroj TYP B12 x 16S“ a „Otryskávací stroj TYP H40 x 40“ do skúšobnej prevádzky, ktorá bola predložená na základe podmienok integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1624-258/2007/Wit/570450105/Z2 zo dňa 25.01.2007, ktorým bolo vydané stavebné povolenie pre tieto zdroje znečisťovania. Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil Revízne správy z 1. odbornej prehliadky - elektro a Prehlásenia o zhode pre „Otryskávací stroj TYP B12 x 16S“ a „Otryskávací stroj TYP H40 x 40“, ktoré preukazujú splnenie podmienok pre uvedenie týchto zdrojov znečisťovania do skúšobnej prevádzky.

IŽP Košice vyhovel žiadosti prevádzkovateľa o vyradenie zdrojov znečisťovania „Bubnové čistiace zariadenie PTB 3“ a „Čistiaca komora CKM 3“, keďže tieto boli plne nahradené výkonnejšími otryskávacími strojmi (Otryskávací stroj TYP B 12 x 16 S a Otryskávací stroj TYP H40 x 40), ktoré sú z hľadiska ochrany životného prostredia zariadeniami kvalitatívne vyššej triedy.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky bolo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia konanie:

- o udelenie súhlasu na dočasné užívanie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na uvedenie technologických zariadení stacionárnych zdrojov do trvalej prevádzky po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na zmenu technologických celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečisťovania, ak nepodliehajú stavebnému konaniu podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti usúdil, že povolenie predmetných zmien integrovaného povolenia prevádzky predstavuje zlepšenie stavu celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. EUROCAST Slovakia, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel , 044 54 Košice
3. U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
4. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
5. Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarská č. 9, 040 15 Košice

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice
2. Obvodný úrad životného prostredia košice, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice